

# TECHNICAL INFORMATION DL 57 / 58 / 59




## TECHNISCHE INFORMATIONEN DL 57 / 58 / 59

### STANDARD INSTALLATION SITUATIONS


#### STANDARD EINBAUSITUATIONEN

Installation in wood, HPL, glass or steel is possible with the same components. The milling groove and stamping configuration is identical for Freecode and Fixcode.

Der Einbau in Holz, HPL, Glas oder Stahl ist wahlweise mit gleichen Bauteilen möglich. Das Fräs- und Stanzbild ist für Free- und Fixcode identisch.



Milling groove, wood / HPL  
Fräsbild, Holz / HPL  
16 – 21 mm




Stamping configuration, glass / steel  
Stanzbild, Glas / Stahl  
0,8 – 3 mm

### ROTATION DIRECTION

#### DREHRICHTUNG

**!** Bolt and knob 180° rotary  
Riegel und Griff 180° Drehweg




## System components Systembauteile

Dial Lock 58 Free /  
Dial Lock 57 / 59 Fix



Spacer 5 mm  
Distanzstück 5mm

Suitable for DIAL LOCK .01 / .02 / .04 / .07 (Overview page 17)  
Einsetzbar für DIAL LOCK .01 / .02 / .04 / .07 (Übersicht Seite 17)



Order-No. / Bestell-Nr.


Finish / Oberfläche

BQ / VE

505657000


translucent / transluzent

50



Note / Hinweis:

Spacer 1 or 2  
Distanzstück 1 oder 2






To cover the material thicknesses from 6 mm to 16 mm, we have developed a spacer. Attached you see a chart where you can see for which material thickness you should use a spacer. With the help of this spacer we are now able to reproduce any material thickness without many different covers.

Zu Abdeckung der Materialstärken von 6 mm bis 16 mm haben wir ein Distanzstück entwickelt. Nachfolgend eine Tabelle in der zu erkennen ist, ab welcher Materialstärke man ein Distanzstück einsetzen sollte. Mit Hilfe dieses Distanzstückes sind wir jetzt in der Lage jede Materialstärke abzubilden ohne viele verschiedene Deckel.

### WHEN DO I NEED A SPACER / WANN BENÖTIGE ICH EIN DISTANZSTÜCK:

| Material thickness /<br>Materialstärke | Spacer /<br>Distanzstück | and /<br>und | Dial Lock Set for material thickness /<br>Dial Lock Set für Materialstärke                                                                                                                   |
|----------------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6mm – 8mm                              | 2 pcs.                   | +            | 16mm – 18mm<br>    |
| 11mm – 13mm                            | 1 pcs                    |              | 16mm – 18mm                                                                                                                                                                                  |
| 8mm – 11mm                             | 2 pcs.                   | +            | 18,1mm – 21mm<br>  |
| 13mm – 16mm                            | 1 pcs                    |              | 18,1mm – 21mm                                                                                                                                                                                |

Rapid assembly in steel  
Schnellmontage in Stahl



### Note:

It is possible to use the Dial Lock .01/.02/.07 (Overview page 17) with a click fix back cover in order to reduce the installation time. **The click fix back cover is suitable for steel doors with material thickness of 0,7mm – 1,3mm.**

### Erklärung:



Das Dial Lock .01/.02/.07 (Übersicht Seite 17) kann mit einem einrastbaren Deckel (Click-Cover) ausgestattet werden, um die Montagezeiten zu verkürzen. **Der einrastbare Deckel ist für Blechtüren mit einer Materialstärke von 0,7mm – 1,3mm geeignet.**

## System components Systembauteile

Dial Lock  
57 Fix / 58 Free / 59 Fix



Rotation limitation 90°  
Freilauf 90°



Special feature: 90 degree bolt rotation with 180 degree knob rotation  
Besonderheit: Riegel 90° Drehweg mit Drehknopf 180° Drehweg



Suitable for DIAL LOCK 57 / 58 / 59.01 Cam lock  
Einsetzbar für DIAL LOCK 57 / 58 / 59.01 Schloss für Riegel

Versions and Order-No. on request  
Ausführungen und Bestellnummer auf Anfrage

### Note:

Design / space constraints may impede full 180 degree cam rotation in certain applications. To solve such cases, Dial Lock 57.01 with an additional adapter is available which allows the rotation of the cam to be limited by up to 90 degrees. The Adapter allows the knob to be turned the full 180 Degrees, with the cam being stopped when it encounters an obstruction.

### Erklärung:


In bestimmten Möbelkonstruktionen kann es sein, dass die Riegel-Schwenkbewegung um 180° nicht möglich ist. Hierfür steht das Dial Lock .01 mit Riegelverschleppung (90° Freilauf) optional zur Verfügung. Der Bedienknopf wird wie gewohnt um 180° gedreht, jedoch läuft der Riegel bei einem Hindernis oder Anschlag um bis zu 90° frei.



Vertical top  
Vertikal kopflad

Suitable for DIAL LOCK 57 / 58 / 59  
Einsetzbar für DIAL LOCK 57 / 58 / 59

Order-No. on request  
Bestellnummer auf Anfrage



### Note:

In various applications, the positioning of the lock may restrict the view of the dials, for example when the lock is installed close to the floor. The solution is to install a vertical top version of Dial Lock. Even in this application, the dials are clearly visible for the user and the furniture can be used safely.



### Erklärung:

Bei verschiedenen Anwendungen kann aufgrund der Positionierung des Schlosses das Sichtfeld auf die Zahlenräder eingeschränkt sein, zum Beispiel wenn das Schloss Fußboden nah verbaut ist. Die Lösung ist, ein Dial Lock in der Ausfertigung vertikal Kopflad zu verbauen. Die Zahlenräder sind für den Benutzer auch in dieser Position gut sichtbar und das Möbel kann sicher benutzt werden.

## Dial Lock 57 / 58 / 59

Dial Lock 57.01 Fixcode  
Dial Lock 58.01 Freecode  
Dial Lock 59.01 Fixcode

Cam lock  
Schloss für Riegel  
  
Tambour locks  
Rolljalousieschloss



Dial Lock 57.02 Fixcode  
Dial Lock 58.02 Freecode  
Dial Lock 59.02 Fixcode

Central locking  
Zentralverschluss




Dial Lock 57.03 Fixcode  
Dial Lock 58.03 Freecode  
Dial Lock 59.03 Fixcode

Lock with bolt  
Schloss mit Schubriegel




Dial Lock 57.04 Fixcode  
Dial Lock 58.04 Freecode  
Dial Lock 59.04 Fixcode

Slam lock  
Schnäpperschloss




Dial Lock 57.06 Fixcode  
Dial Lock 58.06 Freecode  
Dial Lock 59.06 Fixcode

Sliding door locks  
Schiebetürschloss




Dial Lock 57.07 Fixcode  
Dial Lock 58.07 Freecode  
Dial Lock 59.07 Fixcode

Shooting bar lock  
Schubstangenschloss  
  
Filing cabinet lock  
Karteischränkverschluss








Dial Lock 57.08 Fixcode  
Dial Lock 58.08 Freecode  
Dial Lock 59.08 Fixcode

Espagnolette lock  
Drehstangenschloss



## Dial Lock 57.01 Fix / 58.01 Free / 59.01 Fix





Lock for Cam  
Schloss für Riegel



## Dial Lock 57.01 Fix / 58.01 Free / 59.01 Fix



Lock for Cam  
Schloss für Riegel




| Order-No. / Bestell-Nr. |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Finish /<br>Oberfläche | BQ /<br>VE |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| Dial Lock               |  |  |  |                        |            |
| 57                      | 365713200211X                                                                     | 365713200212X                                                                     | 365713200213X                                                                       | black / schwarz        | 25         |
| 58                      | 365813200411X                                                                     | 365813200412X                                                                     | 365813200413X                                                                       | black / schwarz        | 25         |
| 59                      | 365913200411X                                                                     | 365913200412X                                                                     | 365913200413X                                                                       | black / schwarz        | 25         |
| 57                      | 365712200211X                                                                     | 365712200212X                                                                     | 365712200213X                                                                       | black / schwarz        | 25         |
| 58                      | 365812200411X                                                                     | 365812200412X                                                                     | 365812200413X                                                                       | black / schwarz        | 25         |
| 59                      | 365912200411X                                                                     | 365912200412X                                                                     | 365912200413X                                                                       | black / schwarz        | 25         |

X = 1 - 5 available systems / verfügbare Anlagen Z0001 - Z0005 see page 13 / siehe Seite 13

## System components Systembauteile




Cam 477  
Riegel 477



| Order-No. / Bestell-Nr. | Finish / Oberfläche        | BQ / VE |
|-------------------------|----------------------------|---------|
| 443714770               | nickel plated / vernickelt | 50      |




Cam 460  
Riegel 460



| Order-No. / Bestell-Nr. | Finish / Oberfläche        | BQ / VE |
|-------------------------|----------------------------|---------|
| 443714600               | nickel plated / vernickelt | 50      |




Cam 2-027  
Riegel 2-027



| Order-No. / Bestell-Nr. | Finish / Oberfläche        | BQ / VE |
|-------------------------|----------------------------|---------|
| 448270027               | nickel plated / vernickelt | 50      |



Striker plate 3011  
Anschlagwinkel 3011




| Order-No. / Bestell-Nr. | Finish / Oberfläche        | BQ / VE |
|-------------------------|----------------------------|---------|
| 443011100               | nickel plated / vernickelt | 250     |

## Dial Lock 57.02 Fix / 58.02 Free / 59.02 Fix

### Central locking SV53 Zentralverschluss SV53


BBP OrgaAer  
Metal frame drawer / Zargensystem  
Wooden drawer / Holzschubkasten  
Metal drawer / Metallschubkasten



## Dial Lock 57.02 Fix / 58.02 Free / 59.02 Fix

### Central locking System 42 Zentralverschluss System 42

Metal drawer / Metallschubkasten  
Wooden drawer / Holzschubkasten










## Dial Lock 57.02 Fix / 58.02 Free / 59.02 Fix



Central locking SVS3  
Zentralverschluss SVS3








| Order-No. / Bestell-Nr. |                                                                                   | Finish /<br>Oberfläche | BQ /<br>VE |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| Dial Lock               |  |                        |            |
| 57                      | 365723202212X                                                                     | black / schwarz        | 25         |
| 58                      | 365823202412X                                                                     | black / schwarz        | 25         |
| 59                      | 365923202412X                                                                     | black / schwarz        | 25         |
| 57                      | 365722202212X                                                                     | black / schwarz        | 25         |
| 58                      | 365822202412X                                                                     | black / schwarz        | 25         |
| 59                      | 365922202412X                                                                     | black / schwarz        | 25         |

X = 1 - 5 available systems / verfügbare Anlagen Z0001 - Z0005 see page 13 / siehe Seite 13

## Dial Lock 57.02 Fix / 58.02 Free / 59.02 Fix



Central locking System 42  
Zentralverschluss System 42



| Order-No. / Bestell-Nr. |                                                                                     | Finish /<br>Oberfläche | BQ /<br>VE |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| Dial Lock               |  |                        |            |
| 57                      | 365723201212X                                                                       | black / schwarz        | 25         |
| 58                      | 365823201412X                                                                       | black / schwarz        | 25         |
| 59                      | 365923201412X                                                                       | black / schwarz        | 25         |
| 57                      | 365722201212X                                                                       | black / schwarz        | 25         |
| 58                      | 365822201412X                                                                       | black / schwarz        | 25         |
| 59                      | 365922201412X                                                                       | black / schwarz        | 25         |


X = 1 - 5 available systems / verfügbare Anlagen Z0001 - Z0005 see page 13 / siehe Seite 13




## Dial Lock 57.02 Fix / 58.02 Free / 59.02 Fix

### Central locking System Zentralverschluss System

Hettich Top 2000 Stop Control  
Hettich Top 2000 Stop Control Plus  
Schneider Variant +



Front view / Vorderansicht






Side view / Seitenansicht

## Dial Lock 57.02 Fix / 58.02 Free / 59.02 Fix



Central locking System  
Zentralverschluss System





| Order-No. / Bestell-Nr. |                                                                                   |                        |            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| Dial Lock               |  | Finish /<br>Oberfläche | BQ /<br>VE |
| 57                      | 365723203212X                                                                     | black / schwarz        | 25         |
| 58                      | 365823203412X                                                                     | black / schwarz        | 25         |
| 59                      | 365923203412X                                                                     | black / schwarz        | 25         |

X = 1 - 5 available systems / verfügbare Anlagen Z0001 - Z0005 see page 13 / siehe Seite 13


Different panel thickness on request / Andere Blendenstärken auf Anfrage

## Dial Lock 57.03 Fix / 58.03 Free / 59.03 Fix


Lock with bolt  
Schloss mit Schubriegel



Bolt top locking  
Riegel lad



Bolt right locking  
Riegel rechts




Bolt bottom locking  
Riegel kopflad


## Dial Lock 57.03 Fix / 58.03 Free / 59.03 Fix




Dial Lock with bolt  
Schloss mit Schubriegel







closed /  
geschlossen



open /  
offen



Example display /  
Beispieldarstellung




| Order-No. / Bestell-Nr. |               |               | Finish /<br>Oberfläche | BQ /<br>VE         |
|-------------------------|---------------|---------------|------------------------|--------------------|
| Dial Lock               |               |               |                        |                    |
| 57                      | 365733201211X | 365733201212X | 365733201213X          | black / schwarz 25 |
| 58                      | 365833201411X | 365833201412X | 365833201413X          | black / schwarz 25 |
| 59                      | 365933201411X | 365933201412X | 365933201413X          | black / schwarz 25 |
| 57                      | 365732201211X | 365732201212X | 365732201213X          | black / schwarz 25 |
| 58                      | 365832201411X | 365832201412X | 365832200413X          | black / schwarz 25 |
| 59                      | 365932201411X | 365932201412X | 365932201413X          | black / schwarz 25 |

X = 1 - 5 available systems / verfügbare Anlagen Z0001 - Z0005 see page 13 / siehe Seite 13

## System components Systembauteile





Striker plate 3011  
Anschlagwinkel 3011




| Order-No. / Bestell-Nr. | Finish / Oberfläche        | BQ / VE |
|-------------------------|----------------------------|---------|
| 443011100               | nickel plated / vernickelt | 250     |

## Dial Lock 57.04 Fix / 58.04 Free / 59.04 Fix


Slam lock  
Schnäpperschloss



Bolt top locking  
Riegel lad










Bolt right locking  
Riegel rechts



Bolt bottom locking  
Riegel kopflad

## Dial Lock 57.04 Fix / 58.04 Free / 59.04 Fix




| Order-No. / Bestell-Nr. |               |               | Finish /<br>Oberfläche | BQ /<br>VE         |
|-------------------------|---------------|---------------|------------------------|--------------------|
| Dial Lock               |               |               |                        |                    |
| 57                      | 365743201211X | 365743201212X | 365743201213X          | black / schwarz 25 |
| 58                      | 365843201411X | 365843201412X | 365843201413X          | black / schwarz 25 |
| 59                      | 365943201411X | 365943201412X | 365943201413X          | black / schwarz 25 |
| 57                      | 365742201211X | 365742201212X | 365742201213X          | black / schwarz 25 |
| 58                      | 365842201411X | 365842201412X | 365842201413X          | black / schwarz 25 |
| 59                      | 365942201411X | 365942201412X | 365942201413X          | black / schwarz 25 |

X = 1 - 5 available systems / verfügbare Anlagen Z0001 - Z0005 see page 13 / siehe Seite 13

## System components Systembauteile








Striker plate 4005  
Schließwinkel 4005





| Order-No. / Bestell-Nr. | Finish / Oberfläche        | BQ / VE |
|-------------------------|----------------------------|---------|
| 440060010               | nickel plated / vernickelt | 250     |

# Dial Lock 57.06 Fix / 58.06 Free / 59.06 Fix


Sliding door locks  
Schiebetürschloss



Milling groove / Fräsbild



Material thickness 19mm  
Materialstärke 19mm




Material thickness 16mm  
Materialstärke 16mm






## Dial Lock 57.06 Fix / 58.06 Free / 59.06 Fix



Sliding door lock  
Schiebetürschloss



Example display / Beispieldarstellung




| Order-No. / Bestell-Nr. |                             | Finish /<br>Oberfläche | BQ /<br>VE |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------|------------|
| Dial Lock               |                             |                        |            |
| 57                      | 365761201211X 365761201212X | black / schwarz        | 25         |
| 58                      | 365861201411X 365861201412X | black / schwarz        | 25         |
| 59                      | 365961201411X 365961201412X | black / schwarz        | 25         |
| 57                      | 365760201211X 365760201212X | black / schwarz        | 25         |
| 58                      | 365860201411X 365860201412X | black / schwarz        | 25         |
| 59                      | 365960201411X 365960201412X | black / schwarz        | 25         |

X = 1 - 5 available systems / verfügbare Anlagen Z0001 - Z0005 see page 13 / siehe Seite 13

## System components Systembauteile







Stopper 5155  
Anschlag 5155



| Order-No. / Bestell-Nr. | Finish / Oberfläche        | BQ / VE |
|-------------------------|----------------------------|---------|
| 445155000               | nickel plated / vernickelt | 50      |

## Dial Lock 57.07 Fix / 58.07 Free / 59.07 Fix






Shooting bar lock  
Schubstangenschloss



## Dial Lock 57.07 Fix / 58.07 Free / 59.07 Fix



Shooting bar lock  
Schubstangenschloss



| Order-No. / Bestell-Nr. |               |               |    | Finish / Oberfläche | BQ / VE |
|-------------------------|---------------|---------------|----|---------------------|---------|
| Dial Lock               |               |               |    |                     |         |
| 57                      | 365773201211X | 365773201211X | -- | black / schwarz     | 25      |
| 58                      | 365873201411X | 365873201412X | -- | black / schwarz     | 25      |
| 59                      | 365943201411X | 365872201412X | -- | black / schwarz     | 25      |
| 57                      | 365772201211X | 365772201212X | -- | black / schwarz     | 25      |
| 58                      | 365872201411X | 365872201412X | -- | black / schwarz     | 25      |
| 59                      | 365972201411X | 365972201412X | -- | black / schwarz     | 25      |

X = 1 - 5 available systems / verfügbare Anlagen Z0001 - Z0005 see page 13 / siehe Seite 13

## System components Systembauteile



Shooting bar 043.2  
Schubstange 043.2


Steel solid section  
Stahl Vollprofil 10x3



| Order-No. / Bestell-Nr. | Finish / Oberfläche                | BQ / VE |
|-------------------------|------------------------------------|---------|
| 540600432               | 600 mm nickel plated / vernickelt  | 50      |
| 540800432               | 800 mm nickel plated / vernickelt  | 50      |
| 541000432               | 1000 mm nickel plated / vernickelt | 50      |




Socket 012  
Arretierungshülse 012



| Order-No. / Bestell-Nr. | Finish / Oberfläche        | BQ / VE |
|-------------------------|----------------------------|---------|
| 543200120               | nickel plated / vernickelt | 250     |





Striker plate 2211  
Anschlagwinkel 2211



| Order-No. / Bestell-Nr. | Finish / Oberfläche        | BQ / VE |
|-------------------------|----------------------------|---------|
| 442211430               | nickel plated / vernickelt | 1000    |

## Dial Lock 57.07 Fix / 58.07 Free / 59.07 Fix



### Installation example

Specifications to be adapted individually as required.






### Einbaubeispiel

Technische Prüfung erforderlich.

## Dial Lock 57.07 Fix / 58.07 Free / 59.07 Fix



Filling cabinet lock  
Karteischrankschluss



| Order-No. / Bestell-Nr. |                             | Finish / Oberfläche | BQ / VE |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------|
| Dial Lock               |                             |                     |         |
| 57                      | 365773202211X 365773202212X | black / schwarz     | 25      |
| 58                      | 365873202411X 365873202412X | black / schwarz     | 25      |
| 59                      | 365973202411X 365973202412X | black / schwarz     | 25      |
| 57                      | 365772202211X 365772202212X | black / schwarz     | 25      |
| 58                      | 365872202411X 365872202412X | black / schwarz     | 25      |
| 59                      | 365972202411X 365972202412X | black / schwarz     | 25      |


X = 1 - 5 available systems / verfügbare Anlagen Z0001 - Z0005 see page 13 / siehe Seite 13

## System components Systembauteile



Shooting bar 43.9  
Schubstange 43.9


Steel solid section  
Stahl Vollprofil 10x3



| Order-No. / Bestell-Nr. | Finish / Oberfläche        | BQ / VE |
|-------------------------|----------------------------|---------|
| 549971439 1000 mm       | nickel plated / vernickelt | 50      |





Rod guide 041.1  
Stangenführung 041.1



| Order-No. / Bestell-Nr. | Finish / Oberfläche | BQ / VE |
|-------------------------|---------------------|---------|
| 562920411               | black / schwarz     | 50      |

## Dial Lock 57.08 Fix / 58.08 Free / 59.08 Fix

Espagnolette lock  
Drehstangenschloss




### Attention:

It is important to follow measurements of cut-outs and drillings as deviation may result in tension which prevents correct operation of the lock (see page 14 and 35).

### Achtung:


Die Maße der Ausfräsung und der Schlossbefestigungsbohrungen müssen eingehalten werden, da es andernfalls zu Verspannungen bei der Montage kommen kann und die Bedienung möglicherweise eingeschränkt wird (siehe Seite 14 und 35).






## Dial Lock 57.08 Fix / 58.08 Free / 59.08 Fix



Espagnolette lock  
Drehstangenschloss



Example display / Beispieldarstellung






| Order-No. / Bestell-Nr. |                             | Finish / Oberfläche | BQ / VE |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------|
| Dial Lock               |                             |                     |         |
| 57                      | 365783200211X 365783200212X | black / schwarz     | 25      |
| 58                      | 365883200411X 365883200412X | black / schwarz     | 25      |
| 59                      | 365983200411X 365983200412X | black / schwarz     | 25      |

X = 1 - 5 available systems / verfügbare Anlagen Z0001 - Z0005 see page 13 / siehe Seite 13

## System components Systembauteile






Espagnolette lock 708.8  
Drehstangenschloss 708.8



| Order-No. / Bestell-Nr. | Finish / Oberfläche        | BQ / VE |
|-------------------------|----------------------------|---------|
| 147088158 15 mm         | nickel plated / vernickelt | 50      |
| 147088258 25 mm         | nickel plated / vernickelt | 50      |



Espagnolette lock 708.9  
Drehstangenschloss 708.9




| Order-No. / Bestell-Nr. | Finish / Oberfläche        | BQ / VE |
|-------------------------|----------------------------|---------|
| 147089158 15 mm         | nickel plated / vernickelt | 50      |
| 147089258 25 mm         | nickel plated / vernickelt | 50      |

System components Dial Lock .8  
Systembauteile Dial Lock .8




Locking hook 161.3  
Schließhaken 161.3



| Order-No. / Bestell-Nr. | Finish / Oberfläche        | BQ / VE |
|-------------------------|----------------------------|---------|
| <b>547401613</b>        | nickel plated / vernickelt | 500     |




Locking hook 162.3  
Schließhaken 162.3



| Order-No. / Bestell-Nr. | Finish / Oberfläche        | BQ / VE |
|-------------------------|----------------------------|---------|
| <b>547401623</b>        | nickel plated / vernickelt | 500     |




Rod guide 065.2  
Stangenführung 065.2



| Order-No. / Bestell-Nr. | Finish / Oberfläche        | BQ / VE |
|-------------------------|----------------------------|---------|
| <b>547400652</b>        | nickel plated / vernickelt | 1000    |




Stop metal 057  
Anschlagstift 057



| Order-No. / Bestell-Nr. | Finish / Oberfläche        | BQ / VE |
|-------------------------|----------------------------|---------|
| <b>547500570</b>        | nickel plated / vernickelt | 250     |




Locking hook with dowels 161.1  
Schließhaken dübelbar 161.1



| Order-No. / Bestell-Nr. | Finish / Oberfläche        | BQ / VE |
|-------------------------|----------------------------|---------|
| <b>547491611</b>        | nickel plated / vernickelt | 500     |




Locking hook with dowels 162.1  
Schließhaken dübelbar 162.1



| Order-No. / Bestell-Nr. | Finish / Oberfläche        | BQ / VE |
|-------------------------|----------------------------|---------|
| <b>547491621</b>        | nickel plated / vernickelt | 500     |



Rod guide with dowels 071  
Stangenführung dübelbar 071




| Order-No. / Bestell-Nr. | Finish / Oberfläche        | BQ / VE |
|-------------------------|----------------------------|---------|
| <b>547490710</b>        | nickel plated / vernickelt | 1000    |



Stop metal 051  
Anschlagstift 051




Thread M6 052  
Muffe M6 052



| Order-No. / Bestell-Nr. | Finish / Oberfläche              | BQ / VE |
|-------------------------|----------------------------------|---------|
| <b>507500520</b>        | Plastic socket / Kunststoffmuffe | 500     |
| <b>547500510</b>        | nickel plated / vernickelt       | 500     |



Rod 6/5  
Drehstange 6/5



| Order-No. / Bestell-Nr.  | Finish / Oberfläche        | BQ / VE |
|--------------------------|----------------------------|---------|
| <b>541000591 1000 mm</b> | nickel plated / vernickelt | 50      |
| <b>541200591 1200 mm</b> | nickel plated / vernickelt | 50      |

Further lengths on request / Weitere Längen auf Anfrage



Help files Dial Lock 57 / 58 / 59  
Hilfsdateien Dial Lock 57 / 58 / 59

#### Brief instruction / Bedienungsanleitung




Example display /  
Beispieldarstellung

| Brief instruction /<br>Bedienungsanleitung | Order-No. / Bestell-Nr. | BQ / VE |
|--------------------------------------------|-------------------------|---------|
| <b>Dial Lock 57</b>                        | 400570009               | 25      |
| <b>Dial Lock 58</b>                        | 400580005               | 25      |
| <b>Dial Lock 59</b>                        | 400590010               | 25      |

- 8 languages / 8 Sprachen
- Size: Folded on DIN A7 / Größe: Gefaltet auf DIN A7

#### Adhesive label / Klebeetikett




Example display / Beispieldarstellung

| Adhesive label /<br>Klebeetikett | Order-No. / Bestell-Nr. | BQ / VE |
|----------------------------------|-------------------------|---------|
| <b>Dial Lock 57</b>              | 400570004               | 100     |
| <b>Dial Lock 58</b>              | 400580004               | 100     |
| <b>Dial Lock 59</b>              | 400590001               | 100     |

- High quality design / Hochwertige Ausführung
- Resistant to disinfectants / Resistent gegen Putzen
- Insensitive and durable / Unempfindlich und haltbar
- Easy to apply / Gut aufzukleben
- Easy to remove in one piece /  
Rückstandslos und in einem Stück zu entfernen
- Easy to read / Gut lesbar
- Size: DIN A7 / Größe: DIN A7


#### Instruction card / Codierhilfe mit Hinweiskarte



Example display / Beispieldarstellung

| Instruction card /<br>Codierhilfe mit Hinweiskarte                                                                           | Order-No. / Bestell-Nr. | BQ / VE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|
| <b>Encoding tool with<br/>instruction / Codierhilfe<br/>mit Hinweiskarte<br/>Dial Lock 57<br/>(Codefinder 509 for DL 57)</b> | 500000509               | 1       |
| <b>Encoding tool with<br/>instruction / Codierhilfe<br/>mit Hinweiskarte<br/>Dial Lock 59</b>                                | 400590002               | 1       |

#### Logo



Example display /  
Beispieldarstellung

| Logo                                          | Order-No. / Bestell-Nr. | BQ / VE |
|-----------------------------------------------|-------------------------|---------|
| <b>„Open / Close“<br/>for core / für Kern</b> | 400590003               | 50      |

- Printed metal sticker / Bedruckter Metallaufkleber
- Rotation indication / Schließwegindikator
- Makes vandalism more difficult. / Erschwert Vandalismus.